


CAC
2016

Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
ul. Postępu 14
02-676 Warszawa
klimatyzacja@samsung.com
www.klimatyzacja.samsung.pl

SAMSUNG

Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC (INVERTER)

Ważny od 01/05/2016 do odwołania

Typ		Wydajność nominalna [kW]		Model		UWAGI		cena netto
		Chłodzenie	Grzanie	jednostka wewnętrzna	jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	akcesoria standardowe, zasilanie	
KLIMATYZATORY KASETONOWE 1-KIERUNKOWE								
SLIM - tylko 150 mm wysokości		2,6	3,3	AC026FB1DEH	AC026FCADEH	5,6/3,8 (A+/A)	panel maskujący PSSMA, 230V	7 329
		3,5	4,0	AC035FB1DEH	AC035FCADEH	5,4/3,8 (A/A)	panel maskujący PSSMA, 230V	7 529
KLIMATYZATORY KASETONOWE 4-KIERUNKOWE								
MINI - 575 x 575 mm Virusdoctor® (opcja)		2,6	3,3	AC026FBNDEH	AC026FCADEH	6,7/4,0 (A++/A+)	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	6 899
		3,5	4,0	AC035FBNDEH	AC035FCADEH	6,5/4,0 (A++/A+)	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	7 709
		5,0	5,5	AC052FBNDEH	AC052FCADEH	6,3/3,8 (A++/A)	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	8 999
		5,8	7,0	AC060FBNDEH	AC060FCADEH	6,2/3,8 (A++/A)	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	10 189
		6,8	7,5	AC071FBNDEH	AC071FCADEH	6,0/3,9 (A+/A)	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	10 399
STANDARD 840 x 840 mm - (opcja) Virusdoctor® (WiFi)	Deluxe	5,0	6,0	AC052FB4DEH	AC052FCADEH	6,4/4,0 (A++/A+)	panel maskujący PC4NUSKA, 230V	9 229
		7,1	8,0	AC071FB4DEH	AC071FCADEH	6,0/3,9 (A+/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 230V	10 399
		9,0	10,0	AC090FB4DEH	AC090FCADEH	5,6/3,81 (A+/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 230V	12 949
		10,0	11,2	AC100FB4DEH	AC100FCADEH	5,6/3,81 (A+/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 230V	14 219
		10,0	11,2	AC100FB4DEH	AC100FCADGH	5,6/3,81 (A+/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 380V	14 219
		12,5	14,0	NS1254DXEA	RC125DHXEB	3,2/3,61 (A/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 230V	15 639
		12,5	14,0	NS1254DXEA	RC125DHXGA	3,2/3,61 (A/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 380V	15 639
		14,0	16,0	NS1404DXEA	RC140DHXEB	3,2/3,61 (A/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 230V	17 289
		14,0	16,0	NS1404DXEA	RC140DHXGA	3,2/3,61 (A/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 380V	17 289
		14,0	16,0	NS1404DXEA	RC140DHXGA	3,2/3,61 (A/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 380V	17 289
NOWOŚĆ! 360° - (opcja) Virusdoctor® (WiFi)	360° 	7,1	8,0	AC071KN4DKH/EU	AC071KX4DKH/EU	6,2/4,1 (A++/A+)	panel maskujący PC4NUNMAN, 230V	12 299
		9,0	10,0	AC090KN4DKH/EU	AC090KX4DKH/EU	6,8/4,3 (A++/A+)	panel maskujący PC4NUNMAN, 230V	14 899
		10,0	11,2	AC100KN4DKH/EU	AC100KX4DKH/EU	6,8/4,3 (A++/A+)	panel maskujący PC4NUNMAN, 230V	16 299
		10,0	11,2	AC100KN4DKH/EU	AC100KX4DNH/EU	6,8/4,3 (A++/A+)	panel maskujący PC4NUNMAN, 380V	16 299
		12,0	13,0	AC120KN4DKH/EU	AC120KX4DKH/EU	5,7/4,1 (A+/A+)	panel maskujący PC4NUNMAN, 230V	17 899
		12,0	13,0	AC120KN4DKH/EU	AC120KX4DNH/EU	5,7/4,1 (A+/A+)	panel maskujący PC4NUNMAN, 380V	17 899
		13,4	15,5	AC140KN4DKH/EU	AC140KX4DKH/EU	3,2/3,6 (A/B)	panel maskujący PC4NUNMAN, 230V	19 799
		13,4	15,5	AC140KN4DKH/EU	AC140KX4DNH/EU	3,2/3,6 (A/B)	panel maskujący PC4NUNMAN, 380V	19 799
		13,4	15,5	AC140KN4DKH/EU	AC140KX4DNH/EU	3,2/3,6 (A/B)	panel maskujący PC4NUNMAN, 380V	19 799

KLIMATYZATORY KASETONOWE 4-KIERUNKOWE (ZESTAWY SYMULTANICZNE)

Jednostka zewnętrzna	ilość jednostek wewnętrznych			cena netto za komplet*		
typ	2	3	4	PLN		
AC071FCADEH/EU	AC035FBNDEH/EU	x	x	14 022	x	x
AC100FCADGH/EU	AC052FBNDEH/EU lub AC052FB4DEH	AC035FBNDEH/EU	x	17 928	21 060	x
RC125DHXGA	AC060FBNDEH/EU	AC052FBNDEH/EU lub AC052FB4DEH	x	19 254	22 388	x
RC140DHXGA	AC071FBNDEH lub AC071FB4DEH/EU	AC052FBNDEH/EU lub AC052FB4DEH	AC035FBNDEH/EU	19 134	22 676	25 739

*cena kompletu obejmuje jednostkę zewnętrzną, odpowiednią ilość jednostek wewnętrznych wraz z panelami maskującymi PC4NUSKA, PC4SUSMB oraz rozdzielacz. Do podanej ceny kompletu należy doliczyć koszt sterownika/ów.

AKCESORIA

STEROWNIKI	MR-EH00	sterownik bezprzewodowy	239
	MWR-SH00	sterownik przewodowy (prosty)	299
	MWR-WH00	sterownik przewodowy (standardowy)	359
	MWR-WE10	sterownik przewodowy (uniwersalny)	649
	MWR-BS00	programator 7-dniowy	439
	MCM-A202D	sterownik centralny (do 16 jedn. CAC, FJM, ERV)	639
	MCM-A100	sterownik funkcyjny do sterowania z MCM-A202D	439
	MRW-TA	czujnik temperatury pomieszczenia	139
	MIM-B13D	interfejs sterowania centralnego	1 029
	MRK-A00	odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego	219
	MRW-10A	zestaw przewodów do odbiornika MRK-A00	219
	MIM-B14	interfejs sygnału zewnętrznego	119
	MSD-CAN1	jonizator Virus doctor (kasetonowe)	449
	MIM-H02	moduł WiFi (kasetonowe i kanałowe)	589

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny urządzeń kasetonowych należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego. Panel PC4NUSKE i PC4NBSKA można zamówić zamiast PC4NUSKA.
- Samsung Electronics Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Pełna informacja o produkcie zgodna z Dyrektywą WE Nr 626/2011 dostępna na stronie www.klimatyzacja.samsung.pl.






CAC
2016

Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
ul. Postępu 14
02-676 Warszawa
klimatyzacja@samsung.com
www.klimatyzacja.samsung.pl

SAMSUNG

Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC (INVERTER)

Ważny od 01/05/2016 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model		UWAGI		cena netto
	Chłodzenie	Grzanie	jednostka wewnętrzna	jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	akcesoria standardowe, zasilanie	PLN
KLIMATYZATORY KANAŁOWE							
LSP - tylko 199 mm wysokości (opcja)  Virusdoctor[®]	2,6	3,5	AC026HBLDKH/EU	AC026HCADKH/EU	(A+/A)	230V	6 599
	3,5	4,0	AC035HBLDKH/EU	AC035HCADKH/EU	(A+/A)	230V	7 119
	5,0	6,0	AC052HBLDKH/EU	AC052HCADKH/EU	6.1 (A+)/3.8 (A)	230V	8 339
	7,1	8,0	AC071HBLDKH/EU	AC071HCADKH/EU	5.9 (A+)/4.0 (A+)	230V	9 529
MSP - spręż do 150 Pa (opcja) Virusdoctor[®]  Deluxe	3,5	4,0	AC035HBMDKH/EU	AC035HCADKH/EU	5.4 (A)/3.8 (A)	230V	7 429
	5,0	6,0	AC052HBMDKH/EU	AC052HCADKH/EU	6.1 (A+)/3.8 (A)	230V	8 339
	6,0	7,0	AC060HBMDKH/EU	AC060HCADKH/EU	6.1 (A+)/4.0 (A+)	230V	8 999
	7,1	8,0	AC071HBMDKH/EU	AC071HCADKH/EU	5.9 (A+)/4.0 (A+)	230V	9 529
	9,0	10,0	AC090HBMDKH/EU	AC090HCADKH/EU	5.7 (A+)/4.0 (A+)	230V	11 779
	9,0	10,0	AC090HBMDKH/EU	AC090HCADNH/EU	5.7 (A+)/4.0 (A+)	380V	11 779
	10,0	11,2	AC100HBMDKH/EU	AC100HCADKH/EU	5.6 (A+)/4.0 (A+)	230V	13 689
	10,0	11,2	AC100HBMDKH/EU	AC100HCADNH/EU	5.6 (A+)/4.0 (A+)	380V	13 689
	12,0	13,0	AC120HBMDKH/EU	AC120HCADKH/EU	5.3(A)/4.0(A+)	230V	15 239
	12,0	13,0	AC120HBMDKH/EU	AC120HCADNH/EU	5.3(A)/4.0(A+)	380V	15 239
	14,0	16,0	AC140HBMDKH/EU	AC140HCADKH/EU	3.02/3,61(B/A)	230V	16 399
	14,0	16,0	AC140HBMDKH/EU	AC140HCADNH/EU	3.02/3,61(B/A)	380V	16 399
HSP	18,0	20,0	AC180JNHPKH/EU	AC180JXAPNH/EU	3.3/3.61 (A/A)	380V	24 999
	20,0	22,0	AC200JNHPKH/EU	AC200JXAPNH/EU	3.21/3.61 (A/A)	380V	32 999
KLIMATYZATORY KANAŁOWE							
Jednostka zewnętrzna		ilość jednostek wewnętrznych		cena netto za komplet*			
typ	2	3	4	PLN			
AC100FCADGH/EU	AC052HBMDKH/EU	AC035HBMDKH/EU	x	16 608	20 220	x	
AC120HCADNH/EU	AC060HBMDKH/EU	AC035HBMDKH/EU	x	16 874	20 822	x	
AC140HCADNH/EU	AC071HBMDKH/EU	AC052HBMDKH/EU	AC035HBMDKH/EU	17 394	20 696	24 619	
AKCESORIA							
STEROWNIKI				MR-EH00	sterownik bezprzewodowy		239
				MWR-SH00	sterownik przewodowy (prosty)		299
				MWR-SH00N	sterownik przewodowy (prosty) - modele AC***JNHPKH/EU		299
				MWR-WH00	sterownik przewodowy (standardowy)		359
				MWR-WE10	sterownik przewodowy (uniwersalny)		649
				MWR-WE10N	sterownik przewodowy (uniwersalny) - modele AC***JNHPKH/EU		649
				MWR-ZS10	kanałowe - sterownik dotykowy do współpracy ze sterownikiem MWR-ZS10 (Uwaga: Sterownik nie jest urządzeniem samodzielnym. Poprawna praca wyłącznie ze sterownikiem MWR-ZS00).		829
				MWR-ZS00	kanałowe - sterownik dotykowy wraz ze sterownikiem strefowym (8 niezależnych stref regulacji)		2 219
				MIM-N01	interfejs sterowania centralnego RS485->NASA		1 189
				MRK-A10N	kanałowe - odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego wraz z przewodem		229
				MIM-B14	interfejs sygnału zewnętrznego		119
				MRW-TS	czujnik temperatury pomieszczenia - kanałowe Duct S		289
Virusdoctor[®]				MSD-EAN1	kanałowe - jonizator Virus doctor		449
				MIM-H02	moduł WiFi (kasetonowe i kanałowe)		589
POMPKI SKROPLIN				MDP-G075SP	kanałowe LSP 5,0-7,1 + MSP + HSP - zewnętrzna		519
				MDP-G075SQ	kanałowe LSP 5,0-7,1 + MSP + HSP - wewnętrzna		519
				MDP-E075SEE3	kanałowy LSP	2,6-3,5kW	519

Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji: 3 lata na urządzenie, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie firmy instalacyjnej.

Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenie do 5 lat.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Do ceny urządzeń kanałowych należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.

Samsung Electronics Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Pełna informacja o produkcie zgodna z Dyrektywą WE Nr 626/2011 dostępna na stronie www.klimatyzacja.samsung.pl.




CAC 2016

Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
ul. Postępu 14
02-676 Warszawa
klimatyzacja@samsung.com
www.klimatyzacja.samsung.pl

SAMSUNG

Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC (INVERTER)

Ważny od 01/05/2016 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model		UWAGI		cena netto
	Chłodzenie	Grzanie	jednostka wewnętrzna	jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	akcesoria standardowe, zasilanie	PLN
KLIMATYZATORY ŚCIENNE P+ CAC							
	2,6	3,5	AC026FBRDEH	AC026FCADDEH	5,9/3,9 (A++/A)	sterownik bezprzewodowy, 230V	5 299
	3,5	4,0	AC035FBRDEH	AC035FCADDEH	5,6/3,9 (A+/A)	sterownik bezprzewodowy, 230V	5 699
	5,0	6,0	AC052FBRDEH	AC052FCADDEH	6,2/3,8 (A++/A)	sterownik bezprzewodowy, 230V	7 209
	7,1	8,0	AC071FBRDEH	AC071FCADDEH	6,0/3,8 (A+/A)	sterownik bezprzewodowy, 230V	8 549
KLIMATYZATORY PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWE							
PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWE	5,0	6,0	AC052HBCDEH/EU	AC052FCADDEH/EU	5,90 (A+)/3,80 (A)	sterownik bezprzewodowy, 230V	8 139
	7,1	8,0	AC071HBCDEH/EU	AC071FCADDEH/EU	5,30 (A)/3,80 (A)	sterownik bezprzewodowy, 230V	8 959
KLIMATYZATORY PODSUFITOWE							
PODSUFITOWE	10,0	11,2	AC100JNCDEH	AC100JXADDEH	5,8/3,9 (A+/A)	230V	14 729
	10,0	11,2	AC100JNCDEH	AC100JXADGH	5,8/3,9 (A+/A)	380V	14 729
	12,0	13,0	AC120JNCDEH	AC120JXADDEH	5,7/4,0 (A+/A)	230V	16 689
	12,0	13,0	AC120JNCDEH	AC120JXADGH	5,7/4,0 (A+/A)	380V	16 689
	14,0	16,0	AC140JNCDEH	AC140JXADDEH	3,01/3,61	230V	17 719
	14,0	16,0	AC140JNCDEH	AC140JXADGH	3,01/3,61	380V	17 719
KLIMATYZATORY KONSOLE							
KONSOLE Virusdoctor [®]	2,6	3,5	AC026FBJDEH/EU	AC026FCADDEH/EU	5,4/4,0 (A/A+)	sterownik bezprzewodowy, 230V	6 469
	3,5	4,0	AC035FBJDEH/EU	AC035FCADDEH/EU	5,4/3,9 (A/A)	sterownik bezprzewodowy, 230V	7 329
	5,0	5,6	AC052HBJDEH/EU	AC052FCADDEH/EU	5,4/3,8 (A/A)	sterownik bezprzewodowy, 230V	8 489
AKCESORIA							
STEROWNIKI			MR-EH00	sterownik bezprzewodowy			239
			MWR-SH00	sterownik przewodowy (prosty)			299
			MWR-SH00N	sterownik przewodowy (prosty) - modele AC***JNCDEH/EU			299
			MWR-WH00	sterownik przewodowy (standardowy)			359
			MWR-WE10	sterownik przewodowy (uniwersalny)			649
			MWR-WE10N	sterownik przewodowy (uniwersalny) - modele AC***JNCDEH/EU			649
			MIM-N01	interfejs sterowania centralnego RS485->NASA			1 189
			MIM-B14	interfejs sygnału zewnętrznego			119
			MIM-A00	interfejs sterownika przewodowego (seria P+)			219

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny urządzeń kanałowych należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Pełna informacja o produkcie zgodna z Dyrektywą WE Nr 626/2011 dostępna na stronie www.klimatyzacja.samsung.pl.









FJM 2016

Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
ul. Postępu 14
02-676 Warszawa
klimatyzacja@samsung.com
www.klimatyzacja.samsung.pl

SAMSUNG

Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - FJM (INVERTER)

Ważny od 01/05/2016 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model	UWAGI akcesoria standardowe, zasilanie, SEER/SCOP	cena netto	
	Chłodzenie	Grzanie			PLN	
KLIMATYZATORY ŚCIENNE						
	PRESTIGE	2,5	3,2	AR09JSPFBWKNEU	WiFi, Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	2 289
		3,5	4,0	AR12JSPFBWKNEU	WiFi, Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	2 549
	PREMIUM	2,0	2,2	AR07KSPDBWKNEU	WiFi, Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	1 859
		2,5	3,2	AR09KSPDBWKNEU	WiFi, Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	1 959
		3,5	4,0	AR12KSPDBWKNEU	WiFi, Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	2 099
		5,0	6,0	AR18KSPDBWKNEU	WiFi, Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	2 729
		6,8	7,8	AR24KSPDBWKNEU	WiFi, Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	3 559
	CLASSIC +	2,0	2,2	AR07KSWSAWKNEU	WiFi, sterownik bezprzewodowy, 230V	1 569
		2,5	3,3	AR09KSWSAWKNET	WiFi, sterownik bezprzewodowy, 230V	1 659
		3,5	4,0	AR12KSWSAWKNET	WiFi, sterownik bezprzewodowy, 230V	1 759
		5,0	6,0	AR18KSWSAWKNEU	WiFi, sterownik bezprzewodowy, 230V	2 479
	CLASSIC	6,8	7,8	AR24KSWSAWKNEU	WiFi, sterownik bezprzewodowy, 230V	3 339
		2,0	2,2	AR07KSWNAWKNEU	sterownik bezprzewodowy, 230V	1 419
		2,5	3,3	AR09KSWNAWKNET	sterownik bezprzewodowy, 230V	1 499
		3,5	4,0	AR12KSWNAWKNET	sterownik bezprzewodowy, 230V	1 649
	STANDARD	5,0	6,0	AR18KSWNAWKNEU	sterownik bezprzewodowy, 230V	2 499
		6,8	7,8	AR24KSWNAWKNEU	sterownik bezprzewodowy, 230V	3 019
		2,0	2,2	AR07KSFHBWKNEU	sterownik bezprzewodowy, 230V	1 299
		2,5	3,3	AR09KSFHBWKNET	sterownik bezprzewodowy, 230V	1 469
		3,5	4,0	AR12KSFHBWKNET	sterownik bezprzewodowy, 230V	1 599
		5,0	6,0	AR18KSFHBWKNEU	sterownik bezprzewodowy, 230V	2 329
		6,8	7,8	AR24KSFHBWKNEU	sterownik bezprzewodowy, 230V	3 019
KLIMATYZATORY KASETONOWE 1-KIERUNKOWE						
SLIM - tylko 150 mm wysokości		2,6	2,9	MH026FSEA	panel maskujący PSSMA, 230V	3 149
		3,5	3,8	MH035FSEA	panel maskujący PSSMA, 230V	3 449
KLIMATYZATORY KASETONOWE 4-KIERUNKOWE						
MINI - 575 x 575 mm Virusdoctor® (opcja)		1,6	2,0	AJN016NDEHA/EU	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	3 089
		2,0	2,2	AJN020NDEHA/EU	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	3 199
		2,6	2,9	AJN026NDEHA/EU	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	3 289
		3,5	3,8	AJN035NDEHA/EU	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	3 559
		5,2	5,6	AJN052NDEHA/EU	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	3 939
KLIMATYZATORY KANAŁOWE						
SLIM - tylko 199 mm wysokości		2,6	2,9	NJ026LHXEA	sterownik przewodowy, 230V	2 759
		3,5	3,8	NJ035LHXEA	sterownik przewodowy, 230V	2 979
MSP - spręż do 80 Pa		5,2	6,0	MH052FUEA	sterownik przewodowy, 230V	3 209
KLIMATYZATORY KONSOLE						
KONSOLE Virusdoctor®		2,6	2,9	MH026FJEA	Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	2 639
		3,5	3,8	MH035FJEA	Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	3 119
		5,2	5,6	MH052FJEA	Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	3 369
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE						
		4,0	4,4	AJ040FCJ2EH/EU	do 2 j.wew., 230V, 6,1/4,0 (A++/A)*	4 949
		5,0	5,7	AJ050FCJ2EH/EU	do 2 j.wew., 230V, 5,8/3,7 (A+/A)*	5 769
		5,2	6,3	AJ052FCJ3EH/EU	do 3 j.wew., 230V, 5,7/3,8 (A+/A)*	6 139
		6,8	8,0	AJ068FCJ3EH/EU	do 3 j.wew., 230V, 6,0/3,9 (A+/A)*	7 169
		7,0	8,6	AJ070FCJ4EH/EU	do 4 j.wew., 230V, 5,6/3,7 (A+/A)*	8 549
		8,0	9,3	AJ080FCJ4EH/EU	do 4 j.wew., 230V, 5,3/3,7 (A/A)*	9 479
		10,0	12,0	AJ100FCJ5EH/EU	do 5 j.wew., 230V, 6,0/3,8 (A+/A)*	11 799
AKCESORIA						
STEROWNIKI	MR-EH00	sterownik bezprzewodowy				239
	MWR-WH00	sterownik przewodowy (standardowy)				359
	MWR-WE10	sterownik przewodowy (uniwersalny)				649
	MWR-BS00	programator 7-dniowy				439
	MCM-A202D	sterownik centralny (do 16 jedn. CAC, FJM, ERV)				639
	MCM-A100	sterownik funkcyjny do sterowania z MCM-A202D				439
	MRW-TA	czujnik temperatury pomieszczenia				139
	MIM-N01	interfejs sterowania centralnego RS485->NASA				1 189
	MRK-A00	odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego				219
	MRW-10A	zestaw przewodów do odbiornika MRK-A00				219
	MIM-B14	interfejs sygnału zewnętrznego				119
	MIM-A00	interfejs sterownika przewodowego				219
POMPKI SKROPLIN	MSD-CAN1	jonizator Virus doctor (kasetonowe)				449
	MDP-E075SEE3	kanałowy SLIM				519
	MDP-M075SGU3	kanałowy MSP				519

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny urządzeń kasetonowych MINI należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego. Panel PC4SUSMF można zamówić zamiast PC4SUSMB.
- Samsung Electronics Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- *Pełna informacja o produkcie zgodna z Dyrektywą WE Nr 626/2011 dostępna na stronie www.klimatyzacja.samsung.pl.



ERV 2016

Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
ul. Postępu 14
02-676 Warszawa
klimatyzacja@samsung.com
www.klimatyzacja.samsung.pl


SAMSUNG

Cennik centralek wentylacyjnych - ERV

Ważny od 01/05/2016 do odwołania



Virusdoctor[®]



Centraliki wentylacyjne serii ERV zapewniają niezbędną wymianę powietrza z jednoczesnym odzyskiem ciepła i wilgoci

Odzysk ciepła do 85%

Filtry klasy F8 (standard)

Jonizator Virus doctor z atestem TUV Rheinland (opcja)

Czujnik stężenia CO2 (opcja)

Automatyczny - „by-pass”

Cicha praca

Współpraca z okapem kuchennym

Automatyczna regulacja punktu pracy wentylatorów

Sterowanie wspólnie z systemami klimatyzacji

Współpraca z wentylatorem GWC (gruntowym wymiennikiem ciepła)

Do ceny urządzenia należy doliczyć sterownik przewodowy MWR-VH12N lub MWR-WE10N

Model	Wydajność powietrza [m3/h]			Spręż dyspozycyjny [Pa]	Moc elektryczna [W]	cena netto
	min	śr.	max			PLN
CENTRALKI ERV						
AN026JSKLKN/EU	180	210	250	120/90/61	120/105/85	5 409
AN035JSKLKN/EU	260	300	350	167/120/88	115/100/85	6 439
AN050JSKLKN/EU	350	420	500	180/133/93	180/155/130	7 209
AN080JSKLKN/EU	600	700	800	175/122/80	340/290/240	9 989
AN100JSKLKN/EU	670	800	1000	182/129/90	460/380/320	11 849
AKCESORIA						
MWR-WE10N	sterownik przewodowy (uniwersalny)					649
MWR-VH12N	sterownik przewodowy ERV (prosty)					279
MOS-C1	czujnik stężenia CO2					779
MSD-EAN1	jonizator Virus doctor					449
MIM-N10	interfejs sterowania centralnego RS485->NASA, NASA->RS485					1189

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji: 3 lata na urządzeniu, 5 lat na sprężarce. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenie do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Samsung Electronics Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.





Dział handlowy - woj. mazowieckie

JAROSŁAW ZGLINICKI

tel.:

+48 608-305-400

+48 660-432-803

fax:

(022) 87-40-362

adres:

ALEJE JEROZOLIMSKIE 202 lokal 11

602-486 WARSZAWA

e-mail:

jmd-klima@wp.pl

biuro@jmd-klima.pl

Dział handlowy - woj. kujawsko-pomorskie

MARCIN ZGLINICKI

tel.:

+48 608 340 414

+48 602-616-690

adres:

CZARNIA MAŁA 18

87-510 SKRWILNO

e-mail:

jmd-klima@wp.pl

Serwis

MARCIN ZGLINICKI

tel.:

+48 660-432-803

+48 608-305-400

e-mail:

jmd-klima@wp.pl

biuro@jmd-klima.pl